

Registro de cambios:

Versión de parche: v1.1

Fecha: 06/02/2014

Módulo: Librería EDItranSepaXml.jar

Descripción:

- Se corrige un error en el conversor para la norma 34-14, de Plano a XML, en el que no se escribía el campo <BtchBookg> si su valor era FALSE.
- Se corrige un error en la suma de los totales para valores con un decimal.
- Se incluye la posibilidad de unir varios ficheros planos lógicos de la norma 34-14 en un solo fichero XML aunque no compartan el campo [Nombre del ordenante]. Se escribe el primero de ellos en la etiqueta <InitgPty><Nm> de <GrpHdr> y se informa de ello en el log. Pese a ello es aconsejable, para una conversión coherente, que todos los ficheros lógicos incluidos en uno físico correspondan a un único ordenante.
- Modificación en el log para aclarar el significado de la falta o valor incorrecto en el XML de los campos "Nivel de servicio" (etiqueta <SvcLvl>), "Método de Pago" (etiqueta <PmtMtd>) e "Instrumento Local" (Adeudos, etiqueta <LclInstr>).
- Cambio en el fichero Entidades.properties: a partir de esta versión se pueden sustituir las cuatro cifras de la oficina por la máscara '*' para asociar todas las oficinas de una entidad a un mismo BIC. Así mismo, se amplía el uso de este fichero a las cuentas portuguesas (hasta ahora sólo se contemplaban las españolas).
- Se implementa la regla de uso de la normativa que aplica a partir de febrero de 2014 "La etiqueta <Ctry> es obligatoria si se cumplimenta alguno de los componentes de la dirección". El conversor finaliza con error si el fichero XML no la cumple.

Versión de parche: v1.2

Fecha: 11/02/2014

Módulo: Librería EDItranSepaXml.jar

Descripción:

- Se modifica la manera de unir varios ficheros planos lógicos de la norma 34-14 en un solo fichero XML cuando no coinciden todos ellos en el campo [Nombre del ordenante]. El conversor realiza la transformación en esta circunstancia sólo si encuentra un nombre de ordenante escrito en la posición 290 (campo libre) del [Registro de Cabecera de Ordenante] del primer fichero lógico. El valor ahí encontrado se trasladará a <InitgPty><Nm>, de <GrpHdr>. Cuando el primer fichero lógico no tenga nada escrito en dicha posición, la conversión no podrá llevarse a cabo y finalizará con error (hasta ahora se estaba escribiendo el nombre del ordenante del primer fichero lógico).
- En Adeudos, en los mensajes de Rechazo de las normas 19-14 y 19-44, en el campo <OrgnlGrplnfAndSts><OrgnlMsgld> se escribe el [Identificador del fichero original] del registro [Cabecera de Acreedor por Fecha de cobro] (hasta ahora se escribía la identificación del presentador).
- En Adeudos, en los mensajes de Devolución y Rechazo de las normas 19-14 y 19-44, en el campo <OrgnlPmtInfAndSts><OrgnlPmtInflId> se escribe el [Identificador del fichero original] del registro [Cabecera de Acreedor por Fecha de cobro] completo (hasta ahora se escribían los 16 primeros caracteres).

- En Adeudos, se corrige la lista de motivos de rechazo y devolución de la norma 19-44: se elimina el valor "FF05" y se incluye el "AC13".

Versión de parche: v1.3

Fecha: 20/02/2014

Módulo: Librería EDItranSepaXml.jar

Descripción:

- Se corrige un error en la generación de XML relativos a Órdenes de emisión de transferencias por el que se estaba informando <PmtTpInf><SvcLvl><Cd> siempre a nivel de <PmtInf> y <PmtTpInf><CtgyPurp><Cd> siempre a nivel de <CdtTrfTxInf>. La norma española indica que <PmtTpInf> debe aparecer sólo en uno de los dos niveles, preferentemente en <PmtInf>. Con esta corrección se escribe a nivel de <PmtInf> cuando dicha información es común a todas las transferencias del bloque de origen del fichero plano, y en <CdtTrfTxInf> cuando en dicho bloque se encuentran transferencias de más de un tipo.
- En Adeudos, en la conversión de los mensajes de Presentación de XML a plano, se escribe el contenido del campo <PmtInf><PmtInflId> en la posición 300 (campo libre) del registro de [Cabecera de acreedor por fecha de cobro]. Para utilizar esta funcionalidad hay que indicar 'S' en el parámetro correspondiente.
- En Adeudos, en la conversión de los mensajes de Devoluciones/Rechazos, de plano a XML, el conversor toma 35 posiciones, a partir de la 335, del registro de [Cabecera de acreedor por fecha de cobro] (campo libre) para completar <OrgnPmtInfAndSts><OrgnPmtInflId>. Si no hay nada en dicha posición, se escribe el [Identificador del fichero original] del registro [Cabecera de Acreedor por Fecha de cobro].
- En las transformaciones de formatos planos a XML, los únicos caracteres no permitidos que se transforman a caracteres permitidos SEPA son Ñ y ñ a N y n, respectivamente, y Ç y ç a C y c, respectivamente. Es responsabilidad del usuario evitar el uso de aquellos que no formen parte del conjunto de caracteres latinos de uso habitual en las comunicaciones internacionales.
- En Adeudos, en los mensajes de Rechazo y Devolución, se deja de validar el campo [Motivo de rechazo/devolución] en las normas 19-14 y 19-44.

Versión de parche: v1.4

Fecha: 21/02/2014

Módulo: Librería EDItranSepaXml.jar

Descripción:

- Se corrige un error en la conversión de ficheros planos a XML de la norma 34-14 por el que no se estaba indicando bien [CtgyPurp]. Ocurría desde el parche v1.2 y en ficheros que tenían tanto bloque de "Transferencias SEPA" como de "Otras Transferencias".

Versión de parche: v1.5

Fecha: 03/03/2014

Módulo: Librería EDItranSepaXml.jar

Descripción:

- En Adeudos, en la conversión de los mensajes de Presentación de XML a plano, cuando esté indicado 'S' en el parámetro que permite escribir en zonas libres de los registros, se transformará cada bloque PmtInf del fichero original en un bloque Acreedor-fecha de cobro del fichero plano. Además se escribe PmtInflId de cada uno en la posición 300 (campo libre) del registro [Cabecera de Acreedor por Fecha de cobro]. Cuando el parámetro está a 'N', se unifican bajo un mismo registro de [Cabecera de Acreedor por Fecha de cobro] todas aquellas operaciones de adeudo que comparten Acreedor y fecha de cobro.

Versión de parche: v1.6

Fecha: 14/04/2014

Módulo: Librería EDItranSepaXml.jar

Descripción:

- En Adeudos, en la conversión de los mensajes de Rechazos, Devoluciones y Retrocesiones, el elemento mínimo para poder realizar la conversión es <OrgnITxRef>.
- Se incluye un nuevo parámetro de entrada opcional, "Mantener fichero de salida en caso de error". Este parámetro sirve para, en caso de haberse producido errores en la conversión, poder comprobar el fichero de salida. Debe tenerse cuidado con el uso de este parámetro ya que el fichero de salida resultante es incorrecto, por lo que queda a cargo del usuario eliminarlo o moverlo de manera que, en la integración con EDITRAN, no quede en la carpeta de envío o recepción de ficheros. Para su utilización consultar el apartado "Modo de uso" del Manual de usuario. El valor por defecto de este parámetro es 'N'.
- En Adeudos, en la conversión de XML a plano de los mensajes de Rechazos, Devoluciones y Retrocesiones, se corrige un bug con el que, dada cierta combinación de etiquetas opcionales, se omitía la conversión de alguno de los adeudos.

Versión de parche: v1.7

Fecha: 28/04/2014

Módulo: Librería EDItranSepaXml.jar

Descripción:

- En Adeudos, en la conversión de los mensajes de Presentación de plano a XML, se modifica la librería para acumular en un mismo nodo <PmtInf> todas las informaciones de pago, de unos mismos acreedor-fecha de cobro, en las que coinciden la secuencia del adeudo y la categoría del propósito. Hasta ahora se creaba un nuevo elemento <PmtInf> cada vez que uno de los dos valores cambiaba respecto al último registro individual obligatorio leído en el fichero plano de origen.